



СВАРИВАЕМ
БУДУЩЕЕ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

06.03.2025 год

Компания: СПБ ГБПОУ "ПЕТРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

Исполнитель: Луковский Виталий

№	Наименование	Кол-во		Цена, руб. с НДС за ед.	Итог
1	Источник питания Alloy MC-351 MX Pulse Механизм подачи проволоки МПЗ-31 MX Pulse K Кабель соединительный (3м) в кожухе (водяной) 7pin (СТМ) Кабель обратный (КГ 1x70) (3м) (СТМ) Блок жидкостного охлаждения БВО 6.08П Турель подающего механизма МПЗ для MC-350/351/500/501 Тележка MC.05.0061 WeldTelecom Горелка к п/а MIG-36 PRO (евро адаптер) 4м Сопло газовое (MIG-36) коническое 12,0/16,0 мм Сопло газовое (MIG-36) цилиндрическое 0 19,0 мм Наконечник CuCrZr M8 / д. 0,8 1,2 1,6мм (10,0 / 30) Вставка под наконечник (MIG-36), M8/28мм Диффузор газовый (MIG-36)), керамический Канал направляющий (0,6–0,8) 4,4 м синий	10	шт	970 120,00	9 701 200,00

	Канал направляющий (1,2–1,6) 4,4 м желтый Канал направляющий (полиамидный, 5600мм, со спиралью гусака, 310мм, d=1.2-1.6)				
2	Источник питания Alloy для аргонодуговой сварки MC-315 T2 AC/DC Кабель обратный (КГ 1x70) (3м) (СТМ) Тележка MC.05.0061 WeldTelecom Кабель с электрододержателем (КГ 1x35, СКР 50-75) (3м) Горелка аргоновая TIG-18 PRO воздушная Сопло керамическое (TIG-18 PRO) №5, №6, № Сопло керамическое (TIG-18 PRO) №8, № 10, № 12 Сопло керамическое удлиненное ГАЗ ЛИНЗА (TIG-18 PRO) №5, №6, №7, №8, Колпачок (TIG-18 PRO) длинный/средний/короткий Цанга (TIG-18 PRO) 0 2.0/2.4/3.2/4.0 мм Держатель цанги (TIG-18 PRO) 0 1.6/ 2.0 / 2.4 мм Изолятор (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)	10	шт	830 035,00	8 300 350,00
4	Молоток сварщика шлакоотбойный	10	шт	490,00	4 900,00
6	Кабина сварочная из шумопоглощающих панелей (3000x2000м) 1 блок 10 кабин	10	шт	248 000,00	2 480 000,00
7	Стол 3D сварочно-сборочный(3000x1200) шаг 50 мм, 10 мм	1	шт	355 000,00	355 000,00
8	Фильтровентиляционная установка ФВУ 1400 РК	1	шт	373 000,00	373 000,00
9	Поворотно-вытяжное устройство ПВУ-2-160	1	шт	43 600,00	43 600,00

10	Стол сварщика ССВ 3-7 РК/ВФ (сталь 3д 16 мм) с ПВУ 2,0, 160 мм	10	шт	461 700,00	4 617 000,00
11	Штора сварочная (2050x1800мм /9люверсов) красная с кольцами подвесными	10	шт	9 980,00	99 800,00
12	Табурет сварщика-монтажника	10	шт	13 300,00	133 000,00
13	Тележка инструментальная 3 полки	10	шт	9 800,00	98 000,00
14	Диэлектрический коврик 750*750*6	10	шт	1 666,00	16 660,00
15	Верстак облегченный 700x1600 мм Практик Profi W 600 (1600x700x870 мм)	4	шт	41 666,00	166 664,00
16	Стеллаж металлический полочный 2000x1000x300, 4 полки, 120 кг на полку	4	шт	10 200,00	40 800,00
17	Болт быстрозажимной	100	шт	3 500,00	350 000,00
18	Вертикальный угол 90x25	100	шт	2 900,00	290 000,00
19	Вертикальный угол 90x40	100	шт	3 250,00	325 000,00
20	Вертикальный угол 90x90 ОС	100	шт	3 820,00	382 000,00
21	Опора трубная (50xM16 в комплекте с удлинителем для Д-16)	100	шт	3 333,00	333 330,00
22	Стубцина под 90 градусов (для Д-16)	100	шт	7 510,00	751 000,00
23	Стубцина универсальная(для Д-16)	100	шт	8 340,00	834 000,00
24	Упор 125x40 (для Д-16)	100	шт	2 666,00	266 600,00
25	Упор эксцентриковый(075xM16 для Д-16)	100	шт	1 583,00	158 300,00

26	Флекс упор (для Д-16)	100	шт	2 166,00	216 600,00
27	Учебное приспособление для сварки под углом 45°(Н-LO45) (Д-16)	10	шт	48 400,00	484 000,00
28	Электроды ЭП- 20 (220В, 400°С, загрузка 20кг)	2	шт	10 755,00	21 510,00
29	Маска сварщика (В РАЗОБР.ВИДЕ) "К-304 natural color EXPERT", черная	15	шт	5 500,00	82 500,00
30	Перчатки сварочные КС-14 PRIME,	20	шт	636,00	12 720,00
31	Кордщетка ПС 0,3 мм (желтая)	10	шт	170,00	1 700,00
32	Машинка для заточки вольфрам.электродов TIG-40	1	шт	86 410,00	86 410,00
33	Регулятор расхода КЕДР У-30/АР-40/2 с 2 ротаметрами	10	шт	4 852,00	48 520,00
34	Регулятор расхода КЕДР У-30/АР-40/1 PRO с ротаметром	10	шт	4 700,00	47 000,00
35	Итого				31 121 164,00

В случае успешного совершения сделки, компания ООО «СВАРИВАЕМ БУДУЩЕЕ» предоставляет в рамках сделки:

1. ПНР с обучением Вашего персонала работе на приобретённом оборудовании.
2. Годовое техническое обслуживание.
3. 3 года гарантии на оборудование.

4. Подменный фонд.



СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ALLOY MC-501 MX Pulse



СВАРИВАЕМ
БУДУЩЕЕ



500 A / 60 %
СВАРОЧНЫЙ ТОК ПРИ ПВ 60%



3 X 380 В
СЕТЕВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ



55.0
ВЕС (КГ)

Разработан для решения задач по сварке всех видов сталей, в т.ч. алюминиевых сплавов.

Дополнительные режимы **Pulse** и **Double Pulse** – идеальные решения, обеспечивающие максимальное качество сварного шва с минимальной потребностью в дальнейшей его механической обработке.

Страна	Россия
Диапазон регулировки сварочного тока	20 A - 500 A
Напряжение холостого хода	85 В
Сетевое напряжение	3 x 380 В
Частота сети	50 Hz / 60 Hz
Допуски	- 25% до +20%
Класс защиты	IP23
Класс ЭМС	A
Скорость подачи проволоки	2 м/мин - 20 м/мин
Сварочный ток при ПВ 60%	500 A / 60 %
Сварочный ток при ПВ 100%	390 A / 100%





ООО «ЭЛЛОЙ»
Новые Пески, 1А
Нижний Новгород
603068, Россия
+7 (831) 223 15 11
+7 (831) 223 16 99
alloynn@alloynn.com
www.alloynn.com

СПБ ГБПОУ "ПЕТРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Исх. № 2503/63 от 05.03.2025г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компания «ЭЛЛОЙ» искренне благодарна Вам за проявленный интерес к своей продукции.

№	Наименование	Кол-во		Цена, руб. с НДС за ед.	Итог
1	Источник питания Alloy MC-351 MX Pulse Механизм подачи проволоки МПЗ-31 MX Pulse K Кабель соединительный (3м) в кожухе (водяной) 7pin (СТМ Кабель обратный (КГ 1x70) (3м) (СТМ) Блок жидкостного охлаждения БВО 6.08П Турель подающего механизма МПЗ для MC-350/351/500/501 Тележка MC.05.0061 WeldTelecom Горелка к п/а MIG-36 PRO (евро адаптер) 4м Сопло газовое (MIG-36) коническое 12,0/16,0 мм Сопло газовое (MIG-36) цилиндрическое 0 19,0 мм Наконечник CuCrZr M8 / д. 0,8 1,2 1,6мм (10,0 / 30) Вставка под наконечник (MIG-36), M8/28мм Диффузор газовый (MIG-36)), керамический Канал направляющий (0,6–0,8) 4,4 м синий Канал направляющий (1,2–1,6) 4,4 м желтый Канал направляющий (полиамидный, 5600мм, со спиралью гусака, 310мм, d=1.2-1.6)	10	шт	970 050,00	9 700 500,00

2	Источник питания Alloy для аргонодуговой сварки MC-315 T2 AC/DC Кабель обратный (КГ 1х70) (3м) (СТМ) Тележка MC.05.0061 WeldTelecom Кабель с электрододержате- лем (КГ 1х35, СКР 50-75) (3м) Горелка аргоновая TIG-18 PRO воздушная Сопло керамическое (TIG-18 PRO) №5, №6, № Сопло керамическое (TIG-18 PRO) №8, № 10, № 12 Сопло керамическое удлинен- ное ГАЗ ЛИНЗА (TIG-18 PRO) №5, №6, №7, №8, Колпачок (TIG-18 PRO) длин- ный/средний/короткий Цанга (TIG-18 PRO) 0 2.0/2.4/3.2/4.0 мм Держатель цанги (TIG-18 PRO) 0 1.6/ 2.0 / 2.4 мм Изолятор (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)	10	шт	830 050,00	8 300 500,00
4	Молоток сварщика шлакоот- бойный	10	шт	491,00	4 910,00
6	Кабина сварочная из шумопо- глощающих панелей (3000х2000м) 1 блок 10 кабин	10	шт	248 002,00	2 480 020,00
7	Стол 3D сварочно-сбороч- ный(3000х1200) шаг 50 мм, 10 мм	1	шт	355 010,00	355 010,00
8	Фильтровентиляционная установка ФВУ 1400 РК	1	шт	373 025,00	373 025,00
9	Поворотно-вытяжное устройство ПВУ-2-160	1	шт	43 610,00	43 610,00
10	Стол сварщика ССВ 3-7 РК/ВФ (сталь 3д 16 мм) с ПВУ 2,0, 160 мм	10	шт	461 710,00	4 617 100,00
11	Штора сварочная (2050х1800мм /9люверсов) красная с кольцами подвес- ными	10	шт	9 990,00	99 900,00
12	Табурет сварщика-монтаж- ника	10	шт	13 305,00	133 050,00
13	Тележка инструментальная 3 полки	10	шт	9 810,00	98 100,00

14	Диэлектрический коврик 750*750*6	10	шт	1 668,00	16 680,00
15	Верстак облеженный 700x1600 мм Практик Profi W 600 (1600x700x870 мм)	4	шт	41 675,00	166 700,00
16	Стеллаж металлический полочный 2000x1000x300, 4 полки, 120 кг на полку	4	шт	10 205,00	40 820,00
17	Болт быстрозажимной	100	шт	3 500,50	350 050,00
18	Вертикальный угол 90x25	100	шт	2 900,20	290 020,00
19	Вертикальный угол 90x40	100	шт	3 250,30	325 030,00
20	Вертикальный угол 90x90 ОС	100	шт	3 821,00	382 100,00
21	Опора трубная (50xM16 в комплекте с удлинителем для Д-16)	100	шт	3 333,50	333 350,00
22	Стубцина под 90 градусов (для Д-16)	100	шт	7 510,40	751 040,00
23	Стубцина универсальная(для Д-16)	100	шт	8 340,90	834 090,00
24	Упор 125x40 (для Д-16)	100	шт	2 666,00	266 600,00
25	Упор эксцентриковый(075xM16 для Д-16)	100	шт	1 583,20	158 320,00
26	Флекс упор (для Д-16)	100	шт	2 166,10	216 610,00
27	Учебное приспособление для сварки под углом 45°(Н-L045) (Д-16)	10	шт	48 408,00	484 080,00
28	Электропечь ЭП- 20 (220В, 400°С, загрузка 20кг)	2	шт	10 766,50	21 533,00
29	Маска сварщика	15	шт	5 508,00	82 620,00
30	Перчатки сварочные КС-14 PRIME,	20	шт	637,00	12 740,00
31	Кордщетка ПС 0,3 мм (желтая)	10	шт	171,00	1 710,00
32	Машинка для заточки вольфрам.электродов TIG-40	1	шт	86 450,00	86 445,00
33	Регулятор расхода У-30/АР-40/2 с 2 ротаметрами	10	шт	4 855,00	48 550,00
34	Регулятор расхода У-30/АР-40/1 PRO с ротаметром	10	шт	4 702,50	47 025,00
35	Итого				31 121 838,00

Срок поставки: 65 дней.

Условия оплаты: 100% предоплата

С уважением,
Генеральный директор
ООО «ЭЛЛОЙ»



М.С. Сорокин



Сварочные материалы
и оборудование



Санкт-Петербург, набережная
Обводного канала 150

ИНН 7810390175

КПП 783901001

+7 921 886 59 88

lisitsa.a@aspectweld.ru

Менеджер по продажам

Лисица Андрей Владимирович

06.03.2025

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компания «Аспект» искренне благодарна Вам за проявленный интерес к продукции «ЭЛЛОЙ» и имеет честь предложить инверторное сварочное оборудование последнего поколения MC.



1	Сварочный аппарат Alloy MC-351 MX Pulse Механизм подачи проволоки МПЗ-31 MX Pulse К Кабель соединительный (3м) в кожухе (водяной) 7pin (СТМ) Кабель обратный (КГ 1х70) (3м) (СТМ) Блок жидкостного охлаждения БВО 6.08П Турель подающего механизма МПЗ для MC-350/351/500/501 Тележка MC.05.0061 WeldTelecom Горелка к п/а MIG-36 PRO (евро адаптер) 4м Сопло газовое (MIG-36) коническое 12,0/16,0 мм Сопло газовое (MIG-36) цилиндрическое 0 19,0 мм Наконечник CuCrZr M8 / д. 0,8 1,2 1,6мм (10,0 / 30) Вставка под наконечник (MIG-36), M8/28мм Диффузор газовый (MIG-36)), керамический Канал направляющий (0,6–0,8) 4,4 м синий Канал направляющий (1,2–1,6) 4,4 м желтый Канал направляющий (полиамидный, 5600мм, со спиралью гусака, 310мм, d=1.2-1.6)	10	шт	970 130,00	9 701 300,00
2	Источник питания Alloy для аргонодуговой сварки MC-315 T2 AC/DC Кабель обратный (КГ 1х70) (3м) (СТМ) Тележка MC.05.0061 WeldTelecom Кабель с электрододержателем (КГ 1х35,СКР 50-75) (3м) Горелка аргоновая TIG-18 PRO воздушная Сопло керамическое (TIG-18 PRO) №5, №6, №8 Сопло керамическое (TIG-18 PRO) №8, № 10, № 12 Сопло керамическое удлиненное ГАЗ ЛИНЗА (TIG-18 PRO) №5, №6, №7, №8, Колпачок (TIG-18 PRO) длинный/средний/короткий Цанга (TIG-18 PRO) 0 2.0/2.4/3.2/4.0 мм Держатель цанги (TIG-18 PRO) 0 1.6/ 2.0 / 2.4 мм Изолятор (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)	10	шт	830 090,00	8 300 900,00
4	Молоток сварщика шлакоотбойный	10	шт	499,00	4 990,00
6	Кабина сварочная из шумопоглощающих панелей (3000х2000м) 1 блок 10 кабин	10	шт	248 035,00	2 480 350,00
7	Стол 3D сварочно-сборочный(3000х1200) шаг 50 мм, 10 мм	1	шт	355 045,00	355 045,00
8	Фильтровентиляционная установка ФВУ 1400 РК	1	шт	373 030,00	373 030,00
9	Поворотно-вытяжное устройство ПВУ-2-160	1	шт	43 618,00	43 618,00
10	Стол сварщика ССВ 3-7 РК/ВФ (сталь 3д 16 мм) с ПВУ 2,0, 160 мм	10	шт	461 750,00	4 617 500,00
11	Штора сварочная (2050х1800мм /9люверсов) красная с кольцами подвесными	10	шт	9 999,00	99 990,00
12	Табурет сварщика-монтажника	10	шт	13 315,00	133 150,00
13	Тележка инструментальная 3 полки	10	шт	9 820,00	98 200,00
14	Диэлектрический коврик 750*750*6	10	шт	1 680,00	16 800,00

15	Верстак облегченный 700x1600 мм Практик Profi W 600 (1600x700x870 мм)	4	шт	41 690,00	166 760,00
16	Стеллаж металлический полочный 2000x1000x300, 4 полки, 120 кг на полку	4	шт	10 203,00	40 812,00
17	Болт быстрозажимной	100	шт	3 517,00	351 700,00
18	Вертикальный угол 90x25	100	шт	2 902,00	290 200,00
19	Вертикальный угол 90x40	100	шт	3 251,00	325 100,00
20	Вертикальный угол 90x90 ОС	100	шт	3 820,50	382 050,00
21	Опора трубная (50xM16 в комплекте с удлинителем для Д-16)	100	шт	3 333,10	333 310,00
22	Стубцина под 90 градусов (для Д-16)	100	шт	7 511,00	751 100,00
23	Стубцина универсальная(для Д-16)	100	шт	8 342,00	834 200,00
24	Упор 125x40 (для Д-16)	100	шт	2 669,00	266 900,00
25	Упор эксцентриковый(075xM16 для Д-16)	100	шт	1 584,00	158 400,00
26	Флекс упор (для Д-16)	100	шт	2 166,30	216 630,00
27	Учебное приспособление для сварки под углом 45°(Н- L045) (Д-16)	10	шт	48 409,00	484 090,00
28	Электропечь ЭП- 20 (220В, 400°С, загрузка 20кг)	2	шт	10 765,00	21 530,00
29	Маска сварщика	15	шт	5 510,00	82 650,00
30	Перчатки сварочные КС-14 PRIME,	20	шт	639,00	12 780,00
31	Кордщетка ПС 0,3 мм (желтая)	10	шт	174,00	1 740,00
32	Машинка для заточки вольфрам.электродов TIG-40	1	шт	86 449,00	86 449,00
33	Регулятор расхода У-30/АР-40/2 с 2 ротаметрами	10	шт	4 859,00	48 590,00
34	Регулятор расхода У-30/АР-40/1 PRO с ротаметром	10	шт	4 709,00	47 090,00
35	Итого				31 126 954,00



ASPECT WELD

Сварочные материалы
и оборудование

Система **WELDTecom®**

Новый аппаратно-программный комплекс,
разработанный и запатентованный
компанией «ЭЛЛОЙ».

INVERTER
technology



Предназначен для мониторинга и управления
современным сварочным производством.
Система устанавливается на сварочное оборудование
«ЭЛЛОЙ». Также возможна установка на технику
сторонних производителей.



Срок действия предложения:
60 календарных дней

-Наличие в реестре российской
промышленной продукции: ДА

Преимущество покупки ALLOY

- Пуско-наладка оборудования с обучением сварщиков на вашем объекте.
- Техническое обслуживание сварочных аппаратов
- Бесперебойная работа оборудования. В наличии расходные материалы: ролики, шланг-пакеты, разъемы.
- Возможность оптимизации сварочных процессов и
- уменьшение затрат до 30%

Система WELDTecom®

Новый аппаратно-программный комплекс, разработанный и запатентованный компанией «ЭЛЛОЙ».

INVERTER
technology



Предназначен для мониторинга и управления современным сварочным производством. Система устанавливается на сварочное оборудование «ЭЛЛОЙ». Также возможна установка на технику сторонних производителей.

