

ИП Кожевников М.Н.

Юридический адрес: 445143, Самарская обл., Ставропольский район, с. Подстепки, ул. Степана
Разина,
д. 17, ОГРНИП 323631200020280, ИНН 731400758889, р/с 40802810500004274898, АО
«ТИНЬКОФФ БАНК», к/с 30101810145250000974, БИК 044525974.

Исх. № 10 от 29.01.2025

СПБ ГБПОУ "Петровский Колледж"

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В ответ на Ваш запрос направляем коммерческое предложение на поставку подъемников:

№	Наименование	Кол- во, шт.	Опт	Сумма , руб.
1	Подъемник лестничный универсальный гусеничный «БАРС-УГП-130- комфорт» с выдвижным колесом, электрорегулируемой рулевой колонкой, платформой и пандусом	2	302000,00	604000,00

Итого: 604000,00

В стоимость включены все платежи подлежащие выплате за исполнение обязательств, расходы по оплате всех налогов, сборов и доставка.

Страна происхождения Изделия: Россия

Срок действия коммерческого предложения: до 31.12.2025г.

Индивидуальный предприниматель



Кожевников М.Н.

Общество с ограниченной ответственностью ТРГОВАЯ КОМПАНИЯ «МЕРКУРИЙ-ПТИ»
445032, Самарская обл., г. Тольятти, Московский пр-т, д.12Г,
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.САМАРА
БИК 043601607, к/с 30101810200000000607,р/с 40702810354400064892,
ИНН 6320053394, КПП 632001001, ОГРН1206300055543

Исх. № 24 от 29.01.2025

СПБ ГБПОУ "Петровский Колледж"

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В ответ на Ваш запрос, направляем коммерческое предложение на поставку подъемников:

№	Наименование	Кол-во, шт.	Опт	Сумма , руб.
1	Подъемник лестничный универсальный гусеничный «БАРС-УГП-130-комфорт» с выдвижным колесом, электрорегулируемой рулевой колонкой, платформой и пандусом	2	303000,00	606000,00

Итого: 60600,00

В стоимость включены все платежи подлежащие выплате за исполнение обязательств, расходы по оплате всех налогов, сборов и доставка.

Страна происхождения Изделия: Россия

Срок действия коммерческого предложения: до 31.12.2025г.

Директор ООО ТК Меркурий-ПТИ



Касян А.В.

ООО «Медико-Технический Центр «РИТА»


ИНН 7838323563 КПП 783801001 Адрес: 190068, Санкт-Петербург, Большая Подъяческая 8, лит. А, пом. 11Н
тел./факс (812) 4907690, e-mail – mtcrita@mail.ru

Исх. №03 от 20.01.2025

СПБ ГБПОУ "Петровский Колледж"

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В ответ на Ваш запрос направляем коммерческое предложение на поставку подъемника в соответствии характеристиками из приложения №1:

№	Наименование	Кол-во, шт.	Опт	Сумма, руб.
1	<p>Подъемник лестничный универсальный гусеничный "БАРС-УГП-130" (КОМФОРТ) с выдвижным колесом, электрорегулируемой рулевой колонкой, платформой и пандусом</p> 	2	300000,00	600000,00


600000,00

В стоимость товара включена доставка и сборка на адресе в г. Санкт-Петербурге

Генеральный директор

М.П.




(подпись)

Попов Александр Сергеевич
Ф.И.О.

Технические характеристики подъемника лестничного универсального гусеничного "БАРС-УГП-130" (КОМФОРТ)

Подъемник лестничный универсальный гусеничный БАРС-УГП-130-КОМФОРТ с выдвижным колесом и электрорегулируемой рулевой колонкой и платформой с пандусами Страна происхождения РФ	
Техническое задание	
Направление движения	Вперед / назад
Скорость (Подъем/спуск)	3-8 м/мин
Вместимость	1 человек в кресле-коляске
Грузоподъемность	Не более 160 кг
Количество преодолеваемых ступеней без подзаряда	Не более 800 (40 этажей)
Запас хода при срабатывании индикатора разряда батарей	Не более 50 ступеней
Угол наклона ступеней	35 °
Высота ступеней	100-180мм.
Радиус закругления профиля ступеней	0-20мм.
Мин. размер лестничной площадки для разворота на 90°/180°	1100х1100мм / 1100х1850мм.
Условия окружающей среды	
Температура	-10...+45 °С
Влажность	90%
Габариты (длина, ширина, высота)	
Подъемный агрегат	Не менее 1020х300 х 150 не более 1080х425х275
Рулевая колонка*	Не менее 300х300х800 не более 475*х360*х1030*
Общие габариты*	Не более 1520*х645*х990*
Масса	
Общая	Не более 52 кг
Электроустановка	
Двигатель постоянного тока	Не менее 300 Вт
Потребление	19,5 А
Напряжение	24 В
Зарядное устройство	220 В (переменный ток)
Электропривод рулевой колонки (актуатор)	24 В
Дополнительное Выдвижное колесо	наличие
Электропривод дополнительного выдвижного колеса (актуатор)	24 В
Аккумуляторная батарея	2 * 12В 12Ah
Время полного заряда батарей	8 часов
Предохранитель внешний/внутренний	40 А / 5 А
Сигнализирующие элементы	
Световой индикатор зеленого света	Подано электропитание
Световой индикатор красного света (мигающий)	Батарея разряжена
Звуковой сигнал уровня заряда батарей	Батарея разряжена
Безопасность при эксплуатации	
Кнопка хода движителя (вперед/назад)	Наличие
Кнопка хода рулевой колонки	Наличие
Кнопка аварийной остановки движения	Наличие
Съемная опора	Наличие
Ремень безопасности	Наличие

с

Автоматический тормоз	Наличие
Система аварийного спуска	Наличие
Скрытая (не выходящая наружу) прокладка проводов	Наличие
Платформа с пандусами	Наличие